

4 黒耀の水（長和町男女倉）

採水場所 黒耀の水 長和町和田 男女倉

採水年月日 令和 6 年 11 月 28 日

天候 晴 気温 2℃ 水温 8.6℃

検査項目	水質基準値	検査結果
塩化物イオン	200 mg/L 以下	0.7 mg/L
有機物等（全有機炭素量）	5 mg/L 以下	0.2 mg/L 未満
一般細菌	100 コ/mL 以下	0 コ/mL
大腸菌（定性）	検出されないこと（陰性）	陰性
pH値	5.8～8.6	7.3（18.2℃）
臭気	異常でないこと	異臭なし
色度	5 度 以下	0.5 度 未満
濁度	2 度 以下	0.1 度 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下	0.2 mg/L
ナトリウムイオン	200 mg/L 以下	2.3 mg/L
カリウムイオン	—	1.4 mg/L
マグネシウムイオン	—	1.5 mg/L
カルシウムイオン	—	4.2 mg/L
鉄	0.3 mg/L 以下	0.01 mg/L 未満
アルミニウムイオン	0.2 mg/L 以下	0.01 mg/L 未満
硫酸イオン	—	0.3 mg/L
硝酸イオン	—	1.1 mg/L
炭酸水素イオン	—	28.0 mg/L
炭酸イオン	—	0.5 mg/L 未満
溶性ケイ酸	—	29 mg/L
遊離炭酸	*)3～30 mg/L	1.2 mg/L
硬度	*)30～200 mg/L	17 mg/L
蒸発残留物	*)10～100 mg/L	50 mg/L
電気伝導率	—	5.5 mS/m

検査機関：一般社団法人上田薬剤師会検査センター（国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関第19号）

*)は「おいしい水研究会(厚生労働省)」の「おいしい水」の水質要件